
Дед и мопед

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Дед Максим собирается в путешествие по Флатландии. К сожалению, из доступных средств передвижения у него есть только мопед, запас хода которого ограничен. Более точно, если бак мопеда полностью заполнен, то мопед может проехать не более s километров без дополнительной дозаправки.

Всего во Флатландии есть n городов, пронумерованных от 1 до n . В некоторых городах находятся заправки, и если в городе есть заправка, то в этом городе дед Максим может полностью наполнить бак. К сожалению, заправки присутствуют лишь в k городах. Также во Флатландии есть m дорог, i -я из которых соединяет города u_i и v_i и имеет длину c_i километров. По каждой дороге можно перемещаться в обоих направлениях.

Дед Максим начинает свое путешествие в городе с номером 1 с полным баком (в городе 1 есть заправка). Помогите ему определить, до каких городов он сможет добраться на мопеде.

Формат входных данных

В первой строке записаны четыре целых числа n, m, k, s ($1 \leq n \leq 150\,000$, $0 \leq m \leq 150\,000$, $1 \leq k \leq n$, $1 \leq s \leq 10^9$) — количество городов, количество дорог, количество заправок и объем бака.

В следующих m строках записаны по три целых числа u_i, v_i, c_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$, $u_i \neq v_i$, $1 \leq c_i \leq s$) — начало, конец и длина i -й дороги. Гарантируется, что не существует двух дорог, соединяющих одинаковую пару городов.

В следующей строке записаны k целых чисел p_i ($1 \leq p_i \leq n$) — номера городов с заправками. Гарантируется, что заправка присутствует в городе 1.

Формат выходных данных

В первой строке выведите единственное число x : количество городов, до которых дед Максим может добраться.


Во второй строке выведите x целых чисел — номера подходящих городов **в порядке возрастания**.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6 6 3 10	4
1 2 5	1 2 3 5
2 3 3	
2 4 8	
2 5 6	
4 5 2	
5 6 2	
1 3 6	

Замечание

Рисунок ниже иллюстрирует первый пример из условия:



Из начального города с номером 1 можно доехать до городов с номерами 2 и 3 без дополнительных дозаправок. Также можно доехать до города с номером 3, пополнить там бак и доехать до города с номером 5. До городов 4 и 6 добраться невозможно, так как минимальное расстояние от достижимой заправки до них равно 11.

Система оценки

Тесты к этой задаче состоят из семи групп. Баллы за каждую группу ставятся только при прохождении всех тестов группы и всех тестов некоторых из предыдущих групп. Обратите внимание, прохождение тестов из условия не требуется для некоторых групп. **Offline-проверка** означает, что результаты тестирования вашего решения на данной группе станут доступны только после окончания соревнования.

Группа	Баллы	Доп. ограничения			Необх. группы	Комментарий
		k	n	c_i		
0	0	–	–	–	–	Тесты из условия.
1	15	–	$n \leq 100$	–	0	
2	11	$k = 1$	$n \leq 5000$	–	–	
3	8	$k = 1$	–	–	2	
4	12	–	$n \leq 5000$	$c_i = 1$	–	
5	9	–	$n \leq 5000$	$c_i \leq 10$	0, 4	
6	17	–	$n \leq 5000$	–	0, 1, 2, 4, 5	
7	28	–	–	–	0–6	Offline-проверка.